

(гриф или пометка)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава МР «Кайтагский район»



А.М.Темирбулатов

(подпись)

(ф.и.о.)

"__" __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 3-го отделения отдела в
г.Избербаш, УФСБ России по РД



Г.З.Шахмилов


(подпись)

(ф.и.о.)

"__" __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМВД России
по Кайтагскому району



Г.М.Гаджираджабов

(подпись)

(ф.и.о.)

"__" __ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР №9
подполковник внутренней службы

М.Д.Алискендеров

(подпись)

(ф.и.о.)

"__" __ 20__ г.

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	МКОУ	Объект представляет	368590, РД	Техническая укреплённость

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
РД, Кайтагский район, с. Маджалис
(наименование населенного пункта)
2017 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная школа - интернат»

муниципального района «Кайтагский район»

(наименование)

368590, Республика Дагестан, Кайтагский район, с. Маджалис пер. 8-ми кв. домов №1

(адрес места расположения)

муниципальная, образовательная деятельность,

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

территория граничит со всех сторон имеется наличие проезда. Ширина проезда 6-8 м. Расстояние от здания объекта защиты до других жилых домов от 10м и больше.

Фасад - юго - восточная сторона.

Окружение: восточная сторона-аптека, южная сторона - проезжая дорога, северная сторона -жилые дома и детский сад, западная сторона – общежитие интерната. На территории школы в восточной части находится трансформатор

(границы места массового пребывания людей)

площадь ОУ 2071,3кв.м., протяженность периметра 1320 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находиться более 270 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел МВД РД по Кайтагскому району, тел. 02, 47-3-90

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

Народная дружина

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Местность сельская, МКОУ «Маджалисская МСОШ-интернат» расположена на территории Кайтагского муниципального района РД, здания организаций, транспортные коммуникации и др. не имеются, загорожено деревьями, возможность для незаметного подхода не имеется.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владелец (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
1	МКОУ «Маджалис-	Объект представляет собой	368590, РД, Кайтагский	<u>Техническая укрепленность</u> Объект расположен в

ская МСОШ-интернат»	образовательную деятельность. Обучается и воспитывается 250 человек. Имеются в школе: спортивный зал, столовая, актовый зал, мастерская, спортивная площадка, чердак. Юридическое название: МКОУ «Маджалисская МСОШ-интернат» директор – Зульпикарова Х.С. 8(8722)-47-5-97; 89285671077. Режим работы: с 08.00 до 17.00. часов.	район, с.Маджалис пер. 8-ми кв. д.1	одноэтажном кирпичном и каменном зданиях. Здания: 1896 и 1978 года постройки, Общая площадь зданий составляет 2071,3м². Здание 3 степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности _____. Класс функциональной пожарной опасности _____ Центральный вход осуществляется с пер.8-ми кв. домов №1. Наружные входные двери из прочной стали. <u>Эвакуационные выходы:</u> 1- центральный выход на восточную сторону, 2 выход- на пер.8-ми кв. домов №1. <u>Охрана объекта:</u> <i>Повседневная охрана осуществляется техническим персоналом, автоматическая пожарная сигнализация, телефон находится в здании , в кабинете директора, есть сторож, специальной охраны не имеется.</i>
------------------------	---	---	---

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Жилые дома по пер. 8-ми кв. д.1	Не представляют опасность	Восточная, северная, южные стороны	10 - 100 м.
2.	трансформатор	Не представляет опасности	восточная сторона	20 м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование	Расстояние до
---	--	--------------	---------------

п/п		объекта транспортной коммуникации	транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога (шоссе)	10 м.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	-	-
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	-	-
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

N п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	Питание: ИП Джунайдиева У.А. тел.: 8-967-390-10-17	Обеспечение питания	По заявкам
2	ООО «Газпром межрегионгаз» зам. генерального директора Магомедов И.М. Тел. 8(872) 685349	Обеспечение газом	По сезону
3	Дагестанский филиал ПАО «Ростелеком» 8 -800-200-63-07	Обеспечение телефонной связи	Постоянно
4	Кайтагский РУЭС	Обеспечение электричеством	Круглосуточно

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
обслуживающий персонал объекта – 35 человек.

(численность работников)

Средняя посещаемость – 115 человек, максимальная – 250 человек, одновременное посещение - 100 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

численность работников арендуемых помещений – нет.

Арендаторы помещений - нет:

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Складские помещения, мастерская, учебные кабинеты, котельные, столовая.	28	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического

			ущерба; Значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты
--	--	--	---

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта вместе массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 15 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 100 человек	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 20 человек	Гибель людей
4	Обрушение	До 15 чел	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
5	Отключение тепло-электроснабжения по вине ОУ	До 25 чел.	Выход оборудования из строя

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отдел МВД России по Кайтагскому району, начальник отдела Гаджираджабов Г.М.
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Объект находится на территории обслуживания отдела МВД России по Кайтагскому району РД

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- Следственно-оперативная группа к объекту – 5-15 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Не имеется

(наличие и характеристика Стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	Не имеется	
12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	Не имеется	

д) Народная дружина

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны: Огнестрельного оружия не имеется, Защитные средства не имеются, противогазы «ГП»- нет, ватно-марлевые повязки-нет.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи не имеется

(между постами: телефоны, радиостанции)

Не имеется

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

02, 47-3-90 по Кайтагскому району Республики Дагестан

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб(города, района)

ОНД по Кайтагскому муниципальному району _____, МЧС по ГО и ЧС по КМР: ФГКУ « _____ Пожарная часть ФПС по РД» тел. _____.

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация муниципального района «Кайтагский район» РД-тел: _____, сельское поселение с. Маджалис тел.: _____

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Расстояние до ближайшей пожарной части – 1,5 км (_____ Пожарная часть ФПС по РД» тел.01 _____).

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны – 5 минут.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Ограждение-имеется: каменный забор протяженностью 1320 м., высота-1м. 50 см.

Дополнительные средства на ограждении – нет. Объект оборудован системой

видеонаблюдения. Имеется освещение при главном входе в школу. Автостоянки - нет. Калитки -1, ворота-2, технические средства контроля отсутствуют.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

- б) наличие автоматической пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной вентиляции, внутреннее и наружное водоснабжение, места расположения первичных средств пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, пути эвакуации и т.д.):

1) Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Имеется пожарные щиты-3. Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеются в каждом здании. Первичные средства пожаротушения находятся: у главного входа. В качестве приборов оповещения применено светозвуковое табло

«Выход». Управление средствами оповещения производится с прибора ОПС при срабатывании пожарных извещателей. Объект оборудован системой водоснабжения: имеется пожарная емкость на 50т. емкость воды на территории учреждения.

Количество эвакуационных выходов: 1- центральный выход на восточную сторону, 2 выход- на пер.8-ми кв. домов №1.

Количество выходов на кровлю- 1.

Наличие пожарных отсеков:- не имеется

Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – имеется

Тип и количество первичных средств пожаротушения:

– огнетушители ОУ – 2, в количестве 10 шт.

Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств самоспасения- не имеются.

Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями - не имеется.

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

N п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	Складские помещения, мастерская, электрощитовые Учебные кабинеты Ограждение	Соблюдение установленных требований пожарной безопасности на объекте	выполняются	выполняются	Мероприятия достаточны	требуются

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено

готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) На объекте:

Текущие мероприятия:

1. Охрана периметра усиливается силами 9-11 классов.
2. Проводятся занятия с учителями и персоналом школы по отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях.
3. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ.
4. Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом провести комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности.
5. Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях»
6. Преподавателю ОБЖ спланировать и провести занятия по вопросам противодействия с обучающимися и сотрудниками ОУ в рамках дисциплины ОБЖ.
- 7 Ответственному по ПБ школы содержать в порядке чердачные, подсобные помещения и запасные выходы из учреждения.
8. Учителям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.
9. С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии.
10. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами МВД, Прокуратурой, военным комиссариатом.
11. Заменить 5 огнетушителя с истекшим сроком годности.
12. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ.
13. Установить «Стрелец - мониторинг».

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.

2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха

- (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.),
мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
 4. Инструкция по эвакуации людей.
 5. Лист учета корректировок.

Директор МКОУ «Маджалисская МСОШ-интернат».
(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись) Зульпикарова Ханзаза Сурхаевна
(ф.и.о.)

Составлен " __ " _____ 20__ г.

Актуализирован " __ " _____ 20__ г.



Инструкция

о порядке действия персонала МКОУ «Маджалисская МСОШ-интернат» по обеспечению безопасной эвакуации людей, (к плану эвакуации)

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ф.И.О., должность исполнителя
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01	Сотрудник, первый обнаруживший пожар
2.	Извещение о пожаре	Дать условный сигнал, извещающий о пожаре. Открыть основные и запасные выходы.	Дежурный техперсонала
3.	Эвакуация детей из здания	Вывести детей организованно через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре.	Учителя, ведущие урок
4.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей	Построить детей на специально предусмотренном месте (площадка перед школой). Все эвакуированные пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками в классном журнале. При обнаружении отсутствующих следует немедленно об этом доложить руководителю тушения пожара.	Учителя, ведущие урок
5.	Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи	Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуируются материальные ценности.	Пожарное звено. Зам. директора по УВР
6.	Встретить прибывшие пожарные подразделения	Встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручить поэтажные планы эвакуации.	Директор школы

Примечания:

- Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.
- В зимнее время следует предусмотреть организацию пункта размещения эвакуированных детей (СДК).

Утверждаю
 Директор МКОУ
 «Маджалисская МСОШ-интернат»
 _____ Х.С. Зульпикарова
 «__» _____ 2017 г.

Инструкция

о порядке действия персонала МКОУ «Маджалисская МСОШ - интернат» по
 обеспечению безопасной эвакуации людей, (к плану эвакуации)

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ф.И.О., должность исполнителя
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 01	Сотрудник, первый обнаруживший пожар
2.	Извещение о пожаре	Дать условный сигнал, извещающий о пожаре. Открыть основные и запасные выходы.	Дежурный техперсонала
3.	Эвакуация детей из здания	Вывести детей организованно через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре.	Учителя, ведущие урок
4.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей	Построить детей на специально предусмотренном месте (площадка перед школой). Все эвакуированные пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками в классном журнале. При обнаружении отсутствующих следует немедленно об этом доложить руководителю тушения пожара.	Учителя, ведущие урок
5.	Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи	Тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуируются материальные ценности.	Пожарное звено. Зам. директора по УВР
6.	Встретить прибывшие пожарные подразделения	Встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручить поэтажные планы эвакуации.	Директор школы

Примечания:

- Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.
- В зимнее время следует предусмотреть организацию пункта размещения эвакуированных детей (СДК).

Утверждаю
Директор МБОУ
«Маджалисская МСОШ-интернат»
_____ Х.С. Зулъпикарова
«__» _____ 2017 г.

Лист учета корректировок:

1. Дата вносимых изменений.
2. Основание для вносимых изменений.
3. Характер (содержание) вносимых изменений.

Изменения внесены:

Подпись лица, внесшего изменения.

Копии Листа переданы в:

- 1) _____
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица
получившего копию Листа
- 2) _____
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица
получившего копию Листа
- 3) _____
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица
получившего копию Листа
- 4) _____
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица
получившего копию Листа



Утверждаю
Директор МБОУ
«Маджалисская МСОШ-интернат»
Х.С. Зульпикарова
« » 2017 г.

Лист учета корректировок:

1. Дата вносимых изменений.
2. Основание для вносимых изменений.
3. Характер (содержание) вносимых изменений.

Изменения внесены:

Подпись лица, внесшего изменения.

Копии Листа переданы в:

- 1) _____
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица
получившего копию Листа
- 2) _____
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица
получившего копию Листа
- 3) _____
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица
получившего копию Листа
- 4) _____
наименование организации (ведомства), должность, звание, Ф.И.О., подпись лица
получившего копию Листа

Схема коммуникации места массового пребывания людей МКОУ “Маджалисская МСОШ - интернат” Водоснабжение.

**Схема коммуникации места массового пребывания людей
МКОУ “Маджалисская МСОШ - интернат”
Электроснабжение**




Схема коммуникации места массового пребывания людей МКОУ “Маджалисская МСОШ - интернат” Газоснабжение.

Схема коммуникации места массового пребывания людей
МКОУ “Маджалисская МСОШ - интернат”
Электроснабжение






Схема коммуникации места массового пребывания людей
МКОУ «Маджалисская МСОШ - интернат»
Электроснабжение









Приложение № 9

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД по
Кайтагскому району

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ СПАЛЬНОГО КОРПУСА №2 1 этаж

УТВЕРЖДАЮ
Директор Маджалисской
МСОШ-интернат
Абдулкадырова С.С.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Сообщите по телефону 01:
• адрес объекта
• место возникновения пожара
• свою фамилию
2. Оповестите людей:
• нажмите кнопку оповещения
• нажмите кнопку оповещения
• нажмите кнопку оповещения
• нажмите кнопку оповещения
3. Эвакуируйте людей:
• оповестите людей по звукам
• оповестите людей по звукам
• оповестите людей по звукам
• оповестите людей по звукам
4. По возможности, примите меры:
• по тушению пожара
• используйте средства
• используйте средства


ТЕЛЕФОН

Мегафон 010
Билайн 001
МТС 001

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОНД по
Кайтагскому району
майор в/с Осбанов Р.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ СПАЛЬНОГО КОРПУСА №2 2 этаж

УТВЕРЖДАЮ
Директор Маджалисской
МСОШ-интернат
Абдулкадырова С.С.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Сообщите по телефону 01:
• адрес объекта
• место возникновения пожара
• свою фамилию
2. Оповестите людей:
• нажмите кнопку оповещения
• нажмите кнопку оповещения
• нажмите кнопку оповещения
• нажмите кнопку оповещения
3. Эвакуируйте людей:
• оповестите людей по звукам
• оповестите людей по звукам
• оповестите людей по звукам
• оповестите людей по звукам
4. По возможности, примите меры:
• по тушению пожара
• используйте средства
• используйте средства

ТЕЛЕФОН

Мегафон 010
Билайн 001
МТС 001

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
МКОУ «Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная школа - интернат»
(космический снимок)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
МКОУ «Маджалисская межрайонная средняя общеобразовательная школа - интернат»
(схема расположения объекта на местности)

