



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРОКУРАТУРА
КАЙТАГСКОГО РАЙОНА**

ул. Алисултанова, 105, с. Маджалис,
Республика Дагестан, 368590

30.09.2018 № 02-06/01

На _____ от _____

Директору МКОУ
«Маджалисская МСОШ»

Гасановой М.Д.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о
противодействии коррупции

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МКОУ «Маджалисская МСОШ» требований действующего законодательства в части принятия мер по предупреждению и профилактике коррупции.

Проверкой установлено, что в нарушении требований ст. 13.3 Федерального законодательства Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» руководством учреждения не приняты меры по предупреждению коррупции, а именно: не определено подразделение или должностное лицо, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений; не определен порядок сотрудничества организации с правоохранительными органами; не разработаны и не внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации; не приняты кодексы этики и служебного поведения работников, предотвращение и урегулирование конфликта интересов; не принят правовой акт о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Указанные нарушения законодательства допущены ввиду ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей ответственными должностными лицами МКОУ «Маджалисская МСОШ» ответственными за соблюдением требований действующего законодательства о противодействия коррупции и отсутствия контроля со стороны руководства.

Соблюдение Федеральных Законов, приказов, установленные общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы непосредственно возложено и на руководителя учреждения и обязан осуществлять контроль и также по выявленным нарушениям закона реагировать незамедлительно.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

АБ № 00979

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Кайтагского района, принять меры к устранению нарушений закона, причин и условий им способствовавших.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение закона и принять меры по недопущению их впредь.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления прошу сообщить прокурору района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора района
советник юстиции



М.Г. Вазиров



Директору МКОУ
«Маджалисская МСОШ»

Гасановой М.Д.

**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРОКУРАТУРА
КАЙТАГСКОГО РАЙОНА**

ул. Алисултанова, 105, с. Маджалис,
Республика Дагестан, 368590

23.05.2019 № 02-06/рр-2019

На _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

в порядке ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре РФ»

Прокуратурой Кайтагского района рассмотрена информация начальника ОНД и ПР № 18 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД о результатах проведения плановой проверки противопожарного состояния МКОУ «Маджалисская межрайонная СОШ-Интернат», расположенного по адресу: Кайтагский район, с. Маджалис.

При этом выявлен ряд грубых нарушений требований правил пожарной безопасности, а именно:

✓
- на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 7 ст. 83);

генератор
- не предусмотрено проверяемым лицом оснащение объекта при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты? (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 7 ст. 83);

+
- руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 43);

8 бухгалтер
- не хранится на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Правила противопожарного режима в Р, п. 61);

АБ № 018425

*Каждая
акт проверки*

- руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем установок противопожарной защиты и не организовал проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформил акт проверки. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 61);

*нужно
на двери*

- руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. На противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания дверей. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 37(1));

*✓
факт
засек*

- руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Правила противопожарного режима в РФ, п. 63);

закрывает

- не обеспечен телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 65);

закрывает

- не обеспечено проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 7);

ремонт

- на объекте защиты с ночным пребыванием людей не имеются средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 9);

+

- не обозначены проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения" (Правила противопожарного режима в РФ, п. 14);

+

- не обеспечено проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности на территории объекта "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено" (Правила противопожарного режима в РФ, п. 14);

*ограждение
10 мст*

- не обеспечено проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР);

*Рядом
@ home*

- руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и не организует проведение проверок их

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 55,59):

- не обозначено проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 55):

- не обеспечено проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 70):

- не обеспечена проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения (Правила противопожарного режима в РФ, п. 43):

- не обеспечено проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 39):

- не исключена проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции. (Правила противопожарного режима в РФ, Подпункт "а" пункта 42 ППР):

- не исключил эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.. (Правила противопожарного режима в РФ, Подпункт "в" пункта 42):

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными работниками МКОУ «Маджалисская межрайонная СОШ-Интернат» требований законодательства о пожарной безопасности, что влияет на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение, на время обнаружения пожара, на оповещение о нём, на время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара, чем создаётся непосредственная угроза жизни и здоровью детей и людей, находящихся в здании МКОУ «Маджалисская межрайонная СОШ-Интернат».

Указанные нарушения законодательства явились основанием для привлечения МКОУ «Маджалисская межрайонная СОШ-Интернат» к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, но не освобождает руководство и ответственных работников образовательного учреждения от выполнения требований правил пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22 и 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

Требую:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Кайтагского района, принять меры к устранению нарушений закона, причин и условий им способствовавших.

ст. 55, 59
заказ

вышел
30.11.2018

копирка
во 2 ксерки

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение закона и принять меры по недопущению их впредь.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления прошу сообщить прокурору района в установленный законом месячный срок.

И.о. прокурора Кайтагского района

советник юстиции



М.Г. Вазиров



представление
СОИ-ПЧН

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА В КАЙТАГСКОМ РАЙОНЕ

Больничная ул., с. Маджалис, 368590
тел.факс 8(238) 47-3-52 E-mail: to-kaitag@yandex.ru

03.12.2019. № 15/106419

Директору МКОУ
«Маджалисской межрайонной СОШ».

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД в Кайтагском районе, сообщает Вам, что в ходе оценки 10-ти дневного меню МКОУ «Маджалисской межрайонной СОШ» установлено следующее:

1. Меню составлено не по форме, то есть не в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 (приложение 2), а именно:
 - а) не указана возрастная группа детей;
 - б) не указаны дни недели.

2. В меню отсутствует в необходимом количестве рыба, фрукты, и овощи, соки (п. 6.18 соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08).

3. Не указана категория мяса.

В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, необходимое количество Ккал для детей 7-11 лет составляет – 2350, Ккал, для детей 11 и старше – 2713 ккал. А в меню, представленном МКОУ «Маджалисской межрайонной СОШ» это составляет от 1828 до 1872 ккал. В процентном состоянии выглядит так:

- завтрак – 28,8%; ✓
- обед – 26,6%; ✓
- полдник – 8,8%; ✓

- ужин – 35,7%, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. (в норме должно быть: завтрак – 25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин – 25%).

Исходя из вышеизложенного представленное вами 10-ти дневное меню не соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В связи с этим вам необходимо пересмотреть меню, включить в нее необходимое количество рыбы, фруктов и овощей и указать категорию мяса

Начальник ТО Роспотребнадзора
по РД в Кайтагском районе
должность, Ф.И.О. его составившего



Мятов Н.Г.

подпись